

# ガス小売供給約款

2019年 10月 1日

秦野瓦斯株式会社

## 目 次

|      |                   |    |
|------|-------------------|----|
| I    | 本小売約款の適用（1～4）     | 1  |
| II   | 使用の申込み及び契約（5～11）  | 4  |
| III  | ガス工事（12）          | 5  |
| IV   | 検針及び使用量の算定（13～16） | 5  |
| V    | 料金等（17～29）        | 8  |
| VI   | 供給（30～34）         | 12 |
| VII  | 保安（35～39）         | 14 |
| VIII | その他（40～41）        | 16 |
| 付 則  |                   | 17 |

### (別 表)

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 第1 | 本小売約款の適用地域                         | 18 |
| 第2 | ガスマーターの誤差が使用交差を超えている場合の使用量の算式      | 18 |
| 第3 | 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式           | 18 |
| 第4 | 適用する料金表                            | 18 |
| 第5 | 早収料金の日割計算（1）                       | 20 |
| 第6 | 早収料金の日割計算（2）                       | 20 |
| 第7 | 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 | 20 |
| 第8 | 燃焼速度・ウォッベ指数                        | 20 |

## I 本小売約款の適用

### 1. 実施及び適用

- (1)当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、このガス小売供給約款(以下「本小売約款」といいます。)によります。
- (2)本小売約款は、別表第1の地域に適用いたします。
- (3)本小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本小売約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。

### 2. 本小売約款の変更

- (1)当社は、本小売約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
- (2)お客さまは、(1)に定める本小売約款の変更に異議がある場合は、本小売約款による契約を解約することができます。
- (3)本小売約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
  - ① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
  - ② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
- (4)本小売約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。

### 3. 用語の定義

本小売約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。

#### — 熱量 —

- (1)「熱量」… 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
- (2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
- (3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。

#### — 圧力 —

- (4)「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
- (5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
- (6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。

#### — ガス工作物 —

- (7)「ガス工作物」… ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。

#### — 供給施設 —

- (8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスマーター及びガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。

#### — 導管 —

- (9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまつた水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取扱います。

- ① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
- ② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること

- ③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
  - ④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されること
  - ⑤ その他、当社（導管部門）が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
- (10) 「供給管」… 本支管から分岐して、お客様が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
- (11) 「内管」… (10) の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
- (12) 「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
- 導管以外の供給施設 —
- (13) 「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
  - (14) 「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器（ガスを高圧で蓄える容器をいいます。）を備えないものをいいます。
  - (15) 「ガスマーティー」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
  - (16) 「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスマーティーで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社（導管部門）が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
  - (17) 「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
  - (18) 「メーターガス栓」… ガスマーティー入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
- 消費機器 —
- (19) 「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
- その他の定義 —
- (20) 「ガスマーティーの能力」… 当該ガスマーティーが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをおきます。
  - (21) 「ガス工事」… 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
  - (22) 「検針」… ガスの使用量（以下「使用量」といいます。）を算定するために、ガスマーティーの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
  - (23) 「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
  - (24) 「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
  - (25) 「4.5メガジュール地区」… 標準熱量4.5メガジュールのガスを供給する地区をいいます。
  - (26) 「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取扱います。
    - ① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
      - 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
      - なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
        - イ 各戸が独立的に区画されていること
        - ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
        - ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること
    - ② 店舗、官公庁、工場その他
      - 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
    - ③ 施設付住宅
      - 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合（施設付住宅といいます。）には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取扱います。
- (27) 「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客様が5(1)のガス使用の申込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客様が引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
- なお、当社（導管部門）がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客様が引き続きガスの供給を受けている状態である場合（当社がお客様とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。）には、当社は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
- (28) 「当社（導管部門）」… ガス事業法第2条第5項に規定される事業を営む当社の部門を指します。
- (29) 「一般ガス導管事業者」… ガス事業法第2条第6項に規定される一般ガス導管事業者をいいます。
- (30) 「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に規定されるガス小売事業者をいいます。

- (31) 「最終保障供給」 … ガス事業法第2条第5項に規定される最終保障供給をいいます。
- (32) 「託送供給約款」 … ガス事業法第48条の定めに従い、当社（導管部門）が定める託送供給約款をいいます。
- (33) 「最終保障供給約款」 … ガス事業法第51条に定めに従い、当社（導管部門）が定める最終保障供給約款をいいます。
- (34) 「供給地点特定番号」 … お客様のガスの使用場所を特定する番号をいいます。

#### **4. 日数の取扱い**

本小売約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。

## II 使用の申込み及び契約

### 5. 使用の申込み

- (1) 当社によるガスの供給を希望される方は、あらかじめ本小売約款等を承諾のうえ、当社にガス使用の申込みをしていただきます。
- (2) 申込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
- (3) 申込みの受付場所は、当社の本社、営業所、支社又は当社の指定した特約店（以下「営業所」といいます。）といたします。

### 6. 契約の成立及び変更

- (1) ガスの供給及び使用に関する契約（以下「ガス使用契約」といいます。）は、当社が5（1）のガス使用の申込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
- (2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
- (3) 当社は、1需要場所について、1つのガス使用契約を締結いたします。

### 7. 承諾の義務

- (1) 当社は、5（1）のガス使用の申込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
- (2) お客さまの資産となる3（10）の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社（導管部門）が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社（導管部門）が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社（導管部門）が実施する工事は、当社（導管部門）が定める契約条件によるものとします。
- (3) 当社は、次に掲げる当社（導管部門を含みます。）の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
  - ① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則（以下「法令等」といいます。）によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
  - ② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
  - ③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
  - ④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
  - ⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
- (4) 当社は、申込者が当社（導管部門を含みます。）との他のガス使用契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
- (5) 当社は、(2)から(4)によりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。

### 8. ガスの使用開始日

当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3（27）のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。

- ① ガス小売事業者又は当社（導管部門）による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する13（1）の定例検針日の翌日。  
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
- ② 引越し（転入）等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合（お客さまの申込みにより、ガスマーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び33（1）の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。）は、原則として、お客さまの希望する日。

### 9. 名義の変更

- (1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
- (2) (1)の場合において、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5（1）の規定によって申し込んでいただきます。

## 10. ガス使用契約の解約

### (1) 引越し（転出）等の理由による解約

① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を当社の本社、当社の指定した特約店に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。

② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置（メーターガス栓の閉栓、ガスマーテーの取り外しその他のガスの供給を遮断することをいいます。）をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に32(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。

### (2) 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約

お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。

当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を当社（導管部門）を介して受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。

### (3) 当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することができます。

### (4) 当社は、32(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することができます。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間（休日を含みます。）の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。

## 11. 契約消滅後の関係

### (1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。

### (2) 10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスマーテー等当社（導管部門）所有の既設供給施設を、その場所に引き続き置かせていただくことを、設置場所の所有者又は占有者は承諾していただきます。

## III ガス工事

### 12. ガス工事

ガス工事は、当社（導管部門）の定める託送供給約款、最終保障供給約款、工事約款ならびに別途定める契約条件に基づき、当社（導管部門）が行います。

## IV 検針及び使用量の算定

### 13. 検針

ガスの検針は、原則として当社（導管部門）が行います。

#### — 検針の手順 —

##### (1) 当社（導管部門）は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針（この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。）を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。

- ① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
- ② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。

##### (2) 当社（導管部門）は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、③及び④については、当社が検針を行います。

- ① 新たにガスの使用を開始した日（お客さまの申込みにより、ガスマーテーを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び④の場合を除きます。）
- ② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日

③ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した日（ただし、32(2)の規定によりガスの供給を停止した場合には当社（導管部門）が検針を行います）

- ④ 33(1)の規定によりガスの供給を再開した日

⑤ ガスマーテーを取替えた日

⑥ 8①ただし書に規定する日（お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日）の前日

⑦ その他当社（導管部門）が必要と認めた日

#### — 検針の省略 —

- (3) 当社（導管部門）は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日（18（3）に規定する休日を除きます。）以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
- (4) 当社（導管部門）は、ガス使用契約が10（1）又は10（2）の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日（18（3）に規定する休日を除きます。）以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行つた解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
- (5) 当社は、（2）③本文の供給停止に伴う検針日から（2）④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日（18（3）に規定する休日を除きます。）以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
- (6) 当社（導管部門）及び当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。

#### 14. 計量の単位

- (1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
- (2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
- (3) 15（9）又は（12）の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。

#### 15. 使用量の算定

当社は、当社（導管部門）より通知を受けた使用量をお客さまへ通知いたします。なお、その使用量は、以下のとおり算定いたします。

##### 一 検針日及び料金算定期間

- (1) 当社（導管部門）は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスマーテーの読み（以下「検針値」といいます。）により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスマーテーを取替えた場合には、取り外したガスマーテー及び取り付けたガスマーテーそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。

また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取扱います。

- (2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます（（3）、（7）及び18（1）において同じ。）。
- ① 13（1）及び（2）（ただし、⑤を除きます。）の日であって、検針を行った日
  - ② 15（4）から（7）までの規定により使用量を算定した日
  - ③ 15（8）の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
- (3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
- ① 検針日の翌日から次の検針日までの期間（②及び③の場合を除きます。）
  - ② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は33（1）の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
  - ③ 32（1）の規定によりガスの供給を停止した日に33（1）の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間

##### 一 お客さまが不在の場合の使用量算定等

- (4) 当社（導管部門）は、お客さま不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間（以下「推定料金算定期間」といいます。）の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間（以下「翌料金算定期間」といいます。）の使用量は、次の算式により算定いたします。

$$V_2 = M_2 - M_1 - V_1$$

（備考）

$V_1$  = 推定料金算定期間の使用量

$V_2$  = 翌料金算定期間の使用量

$M_1$  = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスマーテーの指示値

$M_2$  = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスマーテーの指示値

- (5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。

- ①  $V_2 = (M_2 - M_1) \times 1/2$  （小数点第1位以下の端数は切り上げます。）

- ②  $V_1 = (M_2 - M_1) - V_2$

（備考）

$V_1$  = 推定料金算定期間の使用量

$V_2$  = 翌料金算定期間の使用量

$M_1$  = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスマーテーの指示値

$M_2$  = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスマーテーの指示値

- (6) 当社（導管部門）は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
- ① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
- ② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
- (7) 当社（導管部門）は、8に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
- 一 災害及び感染症の流行・ガスマーティー故障等の場合の使用量算定等
- (8) 当社（導管部門）は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。
- なお、後日、ガスマーティーの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
- (9) 当社は、ガスマーティーの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスマーティーを取替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定いたします。
- ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
- (10) 当社は、ガスマーティーの故障、災害等によるガスマーティーの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取替えたガスマーティーによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
- (11) 当社は、災害等によりガスマーティーが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することができます。
- なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
- (12) 当社（導管部門）は、30(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第3の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。

## 16. 使用量のお知らせ

当社は、15の規定により当社（導管部門）から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。

## V 料金等

### 17. 料金の適用開始

料金は、8のガスの使用開始日又は33(1)の規定により供給を再開した日から適用いたします。

### 18. 支払期限

- (1) お客様がお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日（以下「支払義務発生日」といいます。）に発生いたします。
- ① 検針日（13(2)①、④、⑥及び15(8)を除きます。）
  - ② 15(9)、(10)又は(11)後段の規定（(8)後段の規定により準じる場合を含みます。）が適用される場合は、協議の成立した日
  - ③ 15(8)前段又は(11)前段の規定（(8)後段の規定により準じる場合を含みます。）が適用される場合は、16により使用量をお知らせした日
- (2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
- (3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目といいたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月4日、12月25日、12月29日及び12月30日をいい、19(2)及び32においても同様とします。）の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といいたします。

### 19. 料金の算定及び申し受け

#### — 料金の種類 —

- (1) お客様は、お支払いの時期により、(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。

#### — 早収料金 —

- (2) 当社は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して30日以内（以下「早収料金適用期間」といいます。）に行われる場合には、(4)により算定された料金（以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。）を料金として支払っていただきます。

なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。

- (3) 当社は、口座振替により料金のお支払をいただいているお客様について、当社の都合により料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合、又は、クレジットカード払いにより料金のお支払をいただいているお客様について、料金を当社の都合により早収料金適用期間経過後にクレジットカード会社から当社に対する立替払いの承認が成された場合は、早収料金適用期間内にお支払があったものといたします。

#### — 早収料金の算定方法 —

- (4) 当社は、別表第4の料金表を適用して、16の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、当社（導管部門）の別途定める工事約款8(5)なお書の規定により、お客様が1需要場所に2個以上のガスマーティーを設置している場合であって、お客様から申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスマーティーを1個として早収料金を算定いたします（(7)及び(8)の場合も同様といたします。）。

#### — 料金算定期間及び日割計算 —

- (5) 当社は、(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。

- (6) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社及び当社（導管部門）の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。

① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合（10(2)他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約及び8なお書に規定するガス小売供給に係る無契約状態が存する場合を含みます。）

② 8なお書、8①ただし書及び8②の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

③ 10(1)又は(3)の規定により解約等を行い、かつ、解約日が定例検針日でない場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

④ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合（13(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。）

⑤ 33の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合（13(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。）

⑥ 31の規定によりガスの供給を中止し又はお客様に使用を中止していただいた日の翌日までに

ガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。

(7) 当社は、(6)①から⑤までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。

(8) 当社は、(6)⑥の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第6によります。

#### — 遅収料金 —

(9) 料金の支払いが早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増したものを（以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。）を料金として支払っていただきます。

#### — 端数処理 —

(10) 当社は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。

#### — 適用料金の事前のお知らせ —

(11) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金（基準単位料金又は調整単位料金）をあらかじめお客様にお知らせし、お客様が料金を算定できるようにいたします。

## 2.0. 単位料金の調整

(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第4の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2(2)のとおりといたします。

### 4.5メガジュール地区

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

調整単位料金（1立方メートル当たり）

$$= \text{基準単位料金} + 0.080\text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100\text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

調整単位料金（1立方メートル当たり）

$$= \text{基準単位料金} - 0.080\text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100\text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$

（備考）

上記イ、ロの算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てます。

(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。

① 基準平均原料価格（トン当たり）

63,840円

② 平均原料価格（トン当たり）

別表第4の2の(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格（算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。）及びトン当たりLPG平均価格（算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。）をもとに次の算定式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。

ただし、その金額が102,140円以上となった場合は、102,140円といたします。

（算定式）

平均原料価格

$$= \text{トン当たり LNG 平均価格} \times 0.9604$$

$$+ \text{トン当たり LPG 平均価格} \times 0.0393$$

（備考）

トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社の本社に掲示いたします。

③ 原料価格変動額

次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。

（算定式）

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

$$\text{原料価格変動額} = \text{平均原料価格} - \text{基準平均原料価格}$$

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

$$\text{原料価格変動額} = \text{基準平均原料価格} - \text{平均原料価格}$$

## 2.1. 料金の精算等

(1) 当社は、15(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。

(2) 当社は、既に料金としていただいた金額と15(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。

(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、30(2)

で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第7の算式により算定した金額（消費税等相当額を含みます。）をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。

## 2.2. 保証金

- (1) 当社は、5(1)の申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなったお客様から供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客様の予想月額料金の3か月分（お客様が設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。）に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
- (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
- (3) 当社は、お客様から保証金を預かっている場合において、そのお客様から支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客様に補充していただくことがあります。
- (4) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年0.024パーセントの利率で、その預かり期間に応じて複利により計算いたします。

## 2.3. 料金の支払方法

料金は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、

ただし、次の各号に掲げる場合は、払込みの方法によりお支払いいただきます。

- ① 33(1)①及び②に規定する料金
- ② 口座振替若しくはクレジットカード払いが不能となっている場合

## 2.4. 料金の口座振替・クレジットカード払い

### (1) 口座振替

- ① 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
- ② お客様は、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
- ③ 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
- ④ 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客様は、口座振替の手続が完了するまでは料金を払込みの方法でお支払いいただきます。

### (2) クレジットカード払い

- ① 料金をクレジットカード払いの方法でお支払いいただく場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客様との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
- ② お客様が料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。
- ③ クレジットカード会社から当社に対する立替え払いがされる日は当社が指定した日といたします。
- ④ 料金の支払い方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客様は、クレジットカード払いの手続きが完了するまでは、料金を以下の方法でお支払いいただきます。
  - イ. 既にガスをお使いのお客様は、クレジットカード払い申込み時点でご利用いただいている方法
  - ロ. 新たにガスの使用を申し込まれたお客様は払込みの方法

## 2.5. 料金の払込み

お客様は、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社で作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。ただし、33(1)①及び②に規定する料金並びに口座振替、クレジットカード払いが不能となっている料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。

## 2.6. 料金の当社への支払日

- (1) 当社は、お客様が料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客様の口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
- (2) 当社は、お客様が料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合には、クレジットカード会社が当社に対する立替え払いを承認した日に当社に対する支払いがなされたものといたします。

(3) 当社は、お客様が料金を金融機関等又は、当社の本社で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等又は、当社の本社に払い込まれた日に当社に対する支払がなされたものといたします。

## **27. 遅収料金の支払方法**

- (1) お客様が遅収料金を支払われる場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに支払っていただき、この金額と遅収料金との差額（以下「遅収加算額」といいます。）を翌月以降にお支払いいただきます。
- (2) 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、当社の請求により翌月以降の料金と同時に支払いいただきます。

## **28. 料金の支払順序**

料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。

## **29. 料金以外の費用の支払方法**

料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。

- ① 当社が指定した金融機関
- ② 当社の本社

## VI 供 紾

### 3 0. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性

(1) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性（以下「熱量等」といいます。）のガスを供給いたします。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第8の燃焼速度とウォッペ指数との組み合わせによって決められるものです。

(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は45メガジュール地区は13Aですので、消費機器は13Aとされている消費機器が適合いたします。

#### 45メガジュール地区

|     |             |           |
|-----|-------------|-----------|
| 熱 量 | 標準熱量        | 45メガジュール  |
|     | 最低熱量        | 44メガジュール  |
| 圧 力 | 最高圧力        | 2.5キロパスカル |
|     | 最低圧力        | 1.0キロパスカル |
| 燃焼性 | 最高燃焼速度      | 47        |
|     | 最低燃焼速度      | 35        |
|     | 最高ウォッペ指数    | 57.8      |
|     | 最低ウォッペ指数    | 52.7      |
|     | ガスグループ      | 13A       |
|     | 燃焼性の類別（旧呼称） | 13A       |

(3) 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができます。

(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。

### 3 1. 供給又は使用的制限等

(1) 当社は、受入地点において注入するガスの熱量等が30の規定と相違する場合には当社（導管部門）の求めによりガスの注入を中止することがあります。

(2) 次の事由のいずれかに該当する場合には、当社（導管部門）の求めによりガスの供給を制限又は中止することがあります。

- ① 当社の注入ガス量が当社（導管部門）の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
- ② お客さまが40に掲げる当社又は当社（導管部門）係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
- ③ お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
- ④ お客さまが、35、37、及び38の保安に係る当社（導管部門）への協力又は責任の規定に違反した場合

(3) 当社が(1)(2)にかかるガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、当社（導管部門）によりガスの供給の制限又は中止される場合があります。その際、当社（導管部門）は必要に応じお客さまに対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることができます。

(4) 当社（導管部門）は、次の事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止する場合があります。また、当社（導管部門）は、必要に応じお客さまに対し、ガスの供給を制限又は中止する旨をお知らせすることができます。

- ① 災害等その他の不可抗力による場合
- ② ガス工作物に故障が生じた場合
- ③ ガス工作物の修理その他施工（ガスマーター等の点検、修理、取替等を含みます。）のため特に必要がある場合
- ④ 法令の規定による場合
- ⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
- ⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
- ⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
- ⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合

(5) 当社（導管部門）がガスの供給の制限又は中止をしたことに対するお客さまからの問い合わせ等に対しては、当社が対応させていただきます。

(6) 当社（導管部門）は、30(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。

### 3 2. 供給停止

(1) 当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。

なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給を停止しようとする日の遅くとも15日前及び5日前（いずれも休日を含みます。）に2回予告します。

- ① 支払期限日を経過してもなお料金のお支払がない場合
- ② 当社との他のガス小売供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払を求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払がない場合
- ③ 本小売約款に基づいてお支払を求めた料金以外の債務について、お支払がない場合
- ④ 40各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
- ⑤ お客様の責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、又は不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけないとき
- ⑥ その他本小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合

(2) 当社（導管部門）は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社（導管部門）が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。  
・ クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、当社（導管部門）がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約（最終保障供給契約を含みます。）を締結しなかった場合

### 3.3. 供給停止の解除

(1) 32(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。

なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客様又はお客様の代理人に立ち会っていただきます。

- ① 32(1)①の規定により供給を停止した場合に、支払期限日が到来した全ての料金を支払われたとき
- ② 32(1)②の規定により供給を停止した場合に、当社との他のガス小売供給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金でそれぞれのガス小売供給契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
- ③ 32(1)③、④、⑤又は⑥の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合

(2) 32(2)の規定により供給を停止した場合は、お客様が新たなガス小売供給契約（最終保障供給契約を含みます。）を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。

### 3.4. 供給制限等の賠償

(1) 当社が10(4)、31又は32の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客様が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。

(2) 当社（導管部門）が31又は32の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客様が損害を受けられても、当社（導管部門）の責めに帰すべき事由がないときは、当社及び当社（導管部門）は賠償の責任を負いません。

## VII 保 安

### 3.5. 供給施設の保安責任

- (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
- (2) 当社（導管部門）は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
- (3) 当社（導管部門）は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社（導管部門）は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
- (4) お客さまが当社（導管部門）の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社及び当社（導管部門）は賠償の責任を負いません。

### 3.6. 周知及び調査義務

- (1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
- (2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
- (3) 当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
- (4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
- (5) 当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。

### 3.7. 保安に対するお客さまの協力

- (1) お客さまは、ガス漏れを感じたときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社（導管部門）に通知していただきます。この場合、当社（導管部門）が、直ちに適切な処置をとります。
- (2) 当社又は当社（導管部門）は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社（導管部門）がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社（導管部門）に通知していただきます。
- (3) お客さまは、35(3)及び36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
- (4) 当社又は当社（導管部門）は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることができます。
- (5) 当社（導管部門）は、お客さまが当社（導管部門）の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
- (6) お客さまは、当社（導管部門）が設置したガスマーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
- (7) 当社（導管部門）は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。

### 3.8. お客さまの責任

- (1) お客さまは、36(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
- (2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
- (3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社（導管部門）の指定する場所に当社（導管部門）が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものと

いたします。)はお客さまに負担していただきます。

(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。

- ① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
- ② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
- ③ 30(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
- ④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
- ⑤ 当社(導管部門)が認めた安全装置を備えるものであること

(5) ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。

- ① ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
- ② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
- ③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができる

### 3.9. 供給施設等の検査

(1) お客さまは、当社にガスマーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスマーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えてい場合には、検査料は当社が負担いたします。

(2) お客さまは、当社(導管部門)に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスマーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。

(3) お客さまは、当社に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。

(4) 当社は(1)及び(3)、当社(導管部門)は(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。

(5) お客さまは、当社が(1)及び(3)、当社(導管部門)が(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

## VIII その他

### 4 0. 使用場所への立ち入り

当社又は当社（導管部門）は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客様の承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。

なお、お客様の求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。

#### (1) 当社の作業

- ① 消費機器の調査のための作業
- ② 10 (1) (3) (4) の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業

#### (2) 当社（導管部門）の作業

- ① 検針のための作業（ガスマーテー等の確認作業等を含みます。）
- ② 供給施設の検査のための作業
- ③ 当社（導管部門）の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
- ④ ガスマーテー等の法定検定期間満了等による取替の作業

#### (3) 当社又は当社（導管部門）の作業

- ① 31 又は 32 の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
- ② その他保安上の理由により必要な作業

### 4 1. お客様に関する情報の取扱い

(1) 当社は、当社（導管部門）に 36 (2) の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供いたします。

(2) 消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客様の情報を当社（導管部門）から提供を受けます。

## 付 則

### 1. 本小売約款の実施期日

本小売約款は、2019年10月1日から実施します。

### 2. 本小売約款の実施に伴う切替措置

当社は、2019年9月30日以前から継続して供給し、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に支払義務が初めて発生する料金については、本小売約款の実施前のガス小売供給約款に基づき料金を算定するものといたします。

### 3. 本小売約款の掲示

当社は、本小売約款を、当社の本社のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。本小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、本小売約款を変更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。

## ガス小売供給約款 / 別表

### (別表第1) 本小売約款の適用地域

以下の一般ガス導管事業者の供給区域等（詳細は、下記のガス導管事業者の託送供給約款を参照ください）

|            |          |
|------------|----------|
| 45メガジュール地区 | 当社（導管部門） |
|------------|----------|

### (別表第2) ガスマーテーの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1. 速動（正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。）の場合

$$V = \frac{V_1 \times (100 - A)}{100}$$

2. 遅動（正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。）の場合

$$V = \frac{V_1 \times (100 + A)}{100}$$

（備考）

Vは、15(9)の規定により算定する使用量

V<sub>1</sub>は、計量法で定める使用公差を超えているガスマーテーによる使用量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスマーテーによる速動又は遅動の割合（パーセント）

### (別表第3) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

$$V = \frac{V_1 \times (101.325 + P)}{101.325 + 0.981}$$

（備考）

Vは、15(12)の規定により算定する使用量

Pは、最高圧力を超えて供給する圧力（キロパスカル）

V<sub>1</sub>は、ガスマーテーの検針量

### (別表第4) 適用する料金表

#### 1. 適用区分

45メガジュール地区

料金表A 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表B 使用量が25立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表C 使用量が80立方メートルを超え、255立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表D 使用量が255立方メートルを超える場合に適用いたします。

#### 2. 料金及び消費税等相当額の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。

(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。

① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日（うるう年は2月29日）に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたって

は、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

(8) 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

(9) 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

(10) 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

(11) 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

(12) 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定いたします（小数点以下の端数切捨て）。

① 早収料金に含まれる消費税等相当額 = 早収料金 × 消費税率 / (1 + 消費税率)

② 遅収料金に含まれる消費税等相当額 = 遅収料金 × 消費税率 / (1 + 消費税率)

### 3. 料金表A（消費税等相当額を含みます。）

(1) 基本料金

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1か月及びガスマーター1個につき | 847.00円 |
|------------------|---------|

(2) 基準単位料金

|            |         |
|------------|---------|
| 1立方メートルにつき | 224.75円 |
|------------|---------|

(3) 調整単位料金

(2) の各基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

### 4. 料金表B

(1) 基本料金

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1か月及びガスマーター1個につき | 1,661.00円 |
|------------------|-----------|

(2) 基準単位料金

|            |         |
|------------|---------|
| 1立方メートルにつき | 192.17円 |
|------------|---------|

(3) 調整単位料金

(2) の各基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

### 5. 料金表C

(1) 基本料金

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1か月及びガスマーター1個につき | 2,794.00円 |
|------------------|-----------|

(2) 基準単位料金

|            |         |
|------------|---------|
| 1立方メートルにつき | 178.01円 |
|------------|---------|

(3) 調整単位料金

(2) の各基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

### 6. 料金表D

(1) 基本料金

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1か月及びガスマーター1個につき | 6,721.00円 |
|------------------|-----------|

(2) 基準単位料金

|            |         |
|------------|---------|
| 1立方メートルにつき | 162.29円 |
|------------|---------|

(3) 調整単位料金

(2) の各基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

**(別表第5) 早収料金の日割計算 (1)**

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。

(1) 日割計算後基本料金

$$\text{基本料金} \times \text{日割計算日数} / 30$$

(備考)

- ① 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
- ② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
- ③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て

(2) 従量料金

別表第4の料金表における基準単位料金又は20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。

**(別表第6) 早収料金の日割計算 (2)**

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。

(1) 日割計算後基本料金

$$\text{基本料金} \times (30 - \text{供給中止期間の日数}) / 30$$

(備考)

- ② 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
- ② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合には30日
- ③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て

(2) 従量料金

別表第4の料金表における基準単位料金又は20の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。

**(別表第7) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式**

$$D = \frac{F \times (C - A)}{C}$$

(備考)

D = 21(3)の規定により算定する金額

F = 19の規定により算定した従量料金

C = 30(2)に規定する標準熱量

A = ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

**(別表第8) 燃焼速度・ウォッペ指数**

(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。

$$[算式] MCP = \sum (S_i f_i A_i) / \sum (f_i A_i) \times (1 - K)$$

MCPは、燃焼速度

S<sub>i</sub>は、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値

f<sub>i</sub>は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値

A<sub>i</sub>は、ガス中の各可燃性ガスの含有率（体積百分率）

K は、減衰係数であって、次の式により算出した値

$$K = \frac{\sum A_i}{\sum (\alpha_i A_i)} \left\{ \frac{2.5CO_2 + N_2 - 3.77O_2}{100 - 4.77O_2} + \left[ \frac{N_2 - 3.77O_2}{100 - 4.77O_2} \right]^2 \right\}$$

$\alpha_i$  は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値

$CO_2$  は、ガス中の二酸化炭素の含有率（体積百分率）

$N_2$  は、ガス中の窒素の含有率（体積百分率）

$O_2$  は、ガス中の酸素の含有率（体積百分率）

|            | 水素   | 一酸化炭素 | メタン  | エタン  | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン  | ブテン  | その他の炭化水素 |
|------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|----------|
| S i        | 282  | 100   | 36   | 41   | 66   | 41   | 47    | 38   | 47   | 40       |
| f i        | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8  | 32.7 | 28.5 | 38.3     |
| $\alpha_i$ | 1.33 | 1.00  | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55  | 5.56 | 4.55 | 4.55     |

(2) ウオッペ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。

$$[算式] WI = H / \sqrt{a}$$

WI = ウオッペ指数

a = ガスの空気に対する比重

H = ガスの熱量（メガジュール）

(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッペ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。

| 燃焼性の類別 | ガスグループ | ウォッペ指数 (WI) |      | 燃焼速度 (MCP) |      |
|--------|--------|-------------|------|------------|------|
|        |        | 最小値         | 最大値  | 最小値        | 最大値  |
| 13A    | 13A    | 52.7        | 57.8 | 35         | 47   |
| 12A    | 12A    | 49.2        | 53.8 | 34         | 47   |
| 5A     | L2     | 19.6        | 22.6 | 32         | 52.5 |
| 5B     |        | 19.4        | 22.4 | 36         | 54   |
| 5AN    |        | 19.0        | 20.8 | 29         | 43   |